



МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

в процедура за определяне на изпълнител с предмет:

“Изпълнение на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност, в т.ч. всички съпътстващи СМР, необходими за изпълнение на мерките, с две обособени позиции:

- 1. Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление**
- 2. Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление”.**

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 80/09.05.2022 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която може да включва :

- 1. „Най-ниска цена”**, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност);
- 2. „Ниво на разходите“;**
- 3. „Оптимално съотношение качество-цена“.**

При определяне на изпълнител чрез критерии „Ниво на разходите“ и „Оптимално съотношение качество-цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта **„Комплексна оценка” - (КО)**, като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.

Всеки възложител има право да избира вида, броя и относителната тежест на показателите, които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на изискванията и забраните, следващи от чл. 7, ал. 4 – 10 и ал. 16 и чл. 8 от ПМС № 80/09.05.2022 г.

При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят следва да се съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки предварително определен показател, възложителят определя максимално възможния брой точки и относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ ред.

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.

1. Проверка за допустимост на кандидатите:

- 1.1. Оценителната комисия извършва проверка на документацията към подадените оферти, съгласно оповестените в Публичната покана условия за участие на кандидатите.**

BG-RRP-4.021-0346 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз - NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване.

Проектът се изпълнява по процедура BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“.



1.2. Кандидатите, чиито предложения покриват минималните технически и функционални характеристики на предвидените СМР, се допускат до оценяване, съгласно обявения критерий за оценка - „Оптимално съотношение качество-цена“.

2. Оценка на предложенията:

За Обособена позиция 1. Модернизация на системата за отопление

Методиката за оценка на предложенията на кандидатите включва:

Показател-П	Относително тегло в комплексната оценка	Максимално възможен брой точки	Символно означение
1. Предложена цена- П ₁ [лева без ДДС]	30 % (0,30)	100	Т _{цена}
2. Други условия- П ₂ :	70 % (0,70)	100	Т _{др.усл.}
2.1. Гаранционен срок, в месеци [минимум 120, максимум 240 месеца]	-	50	А
2.2. Срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти от страна на Изпълнителя в рамките на гаранционния срок по договор, в календарни дни [минимум 1, максимум 30 кал. дни]	-	50	В

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Показател 1- „Предложена цена“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в комплексната оценка- 0,30.

Точките на n-тия участник за показателя „Предложена цена“ се определят по следната формула:

$$T_{\text{цена, n}} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където}$$

- C_n е предложената обща цена [в лева без ДДС] от n-тия участник в процедурата.
- $C_{\min}$ е най-ниската предложена обща цена измежду всички предложения по този показател на участниците в процедурата.

Относителното тегло на показател 1- „Предложена цена“ в комплексната оценка се определя по следната формула:

$$P_{1,n} = T_{\text{цена, n}} \times 0,30, \text{ където „0,30“ е относителното тегло на показателя.}$$

BG-RRP-4.021-0346 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз - NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване.

Проектът се изпълнява по процедура BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“.



Показател 2- „Други условия“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в комплексната оценка- 0,70.

Точките на n-тия участник за показателя „Други условия“ се определят по следната формула:

$$T_{\text{др. усл., n}} = 50 \times \frac{A_n}{A_{\text{max}}} + 50 \times \frac{B_{\text{min}}}{B_n}, \text{ където}$$

- A_n е предложеният гаранционен срок в месеци [минимум 120, максимум 240 месеца] от n-тия оферент.
- A_{max} е най-дългият предложен гаранционен срок измежду всички предложения по този показател на оферентите.
- B_n е предложеният срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти от страна на n-тия оферент в рамките на гаранционния срок по договор, в календарни дни [минимум 1, максимум 30 кал. дни].
- B_{min} е най-краткият предложен срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти в рамките на гаранционния срок по договор измежду всички предложения по този показател на оферентите.

Относителното тегло на показател 2- „Други условия“ в комплексната оценка се определя по следната формула:

$$П_{2,n} = T_{\text{др. усл., n}} \times 0,70, \text{ където } „0,70“ \text{ е относителното тегло на показателя.}$$

Комплексната оценка на n-тия оферент се определя по следната формула:

$$КО_n = П_{1,n} + П_{2,n}$$

Кандидатът, чиято офертата е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

BG-RRP-4.021-0346 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз - NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване.

Проектът се изпълнява по процедура BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“.



За Обособена позиция 2. Изграждане на фотоволтаична инсталация за собствено потребление

Методиката за оценка на предложенията на кандидатите включва:

Показател-П	Относително тегло в комплексната оценка	Максимално възможен брой точки	Символно означение
1. Предложена цена- П ₁ [лева без ДДС]	30 % (0,30)	100	T _{цена}
2. Други условия- П ₂ :	70 % (0,70)	100	T _{др.усл.}
2.1. Гаранционен срок, в месеци [минимум 120, максимум 240 месеца]	-	15	A
2.2. Срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти от страна на Изпълнителя в рамките на гаранционния срок по договор, в календарни дни [минимум 1, максимум 30 кал. дни]	-	15	B
2.3. Конструкцията за монтаж на фотоволтаичните панели е изпълнена от стоманени профили с минимална граница на провлачване ≥ 350 МПа (например класове S355 по EN 10025 или S350GD по EN 10346, или еквивалентни международни стандарти)	-	35	S
2.4. Профилите/металните елементи са с покритие цинк-магнезий с минимална маса на покритието 310 g/m ² , съгласно EN 10346 или еквивалент, осигуряващо антикорозионна защита	-	35	Z

Указания за определяне на оценката по всеки показател:

Показател 1- „Предложена цена“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в комплексната оценка- 0,30.

Точките на n-тия участник за показателя „Предложена цена“ се определят по следната формула:

$$T_{\text{цена, n}} = 100 \times \frac{C_{\min}}{C_n}, \text{ където}$$

- C_n е предложената обща цена [в лева без ДДС] от n-тия участник в процедурата.
- $C_{\min}$ е най-ниската предложена обща цена измежду всички предложения по този показател на участниците в процедурата.

BG-RRP-4.021-0346 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз - NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване.

Проектът се изпълнява по процедура BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“.



Относителното тегло на показател 1- „Предложена цена“ в комплексната оценка се определя по следната формула:

$$П_{1,n} = T_{\text{цена}, n} \times 0,30, \text{ където } „0,30“ \text{ е относителното тегло на показателя.}$$

Показател 2- „Други условия“, с максимален брой точки- 100 и относително тегло в комплексната оценка- 0,70.

Точките на n-тия участник за показателя „Други условия“ се определят по следната формула:

$$T_{\text{др. усл., n}} = 15 \times \frac{A_n}{A_{\max}} + 15 \times \frac{B_{\min}}{B_n} + 35 \times S_n + 35 \times Z_n, \text{ където}$$

- A_n е предложеният гаранционен срок в месеци [минимум 120, максимум 240 месеца] от n-тия оферент.
- $A_{\max}$ е най-дългият предложен гаранционен срок измежду всички предложения по този показател на оферентите.
- B_n е предложеният срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти от страна на n-тия оферент в рамките на гаранционния срок по договор, в календарни дни [минимум 1, максимум 30 кал. дни].
- $B_{\min}$ е най-краткият предложен срок за отстраняване на нередовности и/или дефекти в рамките на гаранционния срок по договор измежду всички предложения по този показател на оферентите.
- S_n е наличие или липса на Конструкцията за монтаж на фотоволтаичните панели, изпълнена от стоманени профили с минимална граница на провлачване ≥ 350 МПа (например класове S355 по EN 10025 или S350GD по EN 10346 или еквивалентни международни стандарти) в предложението на n-тия участник в процедурата ($S_n = 1$ при наличие; $S_n = 0$ при липса).
- Z_n е наличие или липса на Профилите/металните елементи са с покритие цинк-магнезий с минимална маса на покритието 310 g/m^2 , съгласно EN 10346 или еквивалент, осигуряващо антикорозионна защита, в предложението на n-тия участник в процедурата ($Z_n = 1$ при наличие; $Z_n = 0$ при липса).

Относителното тегло на показател 2- „Други условия“ в комплексната оценка се определя по следната формула:

$$П_{2,n} = T_{\text{др. усл., n}} \times 0,70, \text{ където } „0,70“ \text{ е относителното тегло на показателя.}$$

BG-RRP-4.021-0346 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз - NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване.

Проектът се изпълнява по процедура BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“.



Комплексната оценка на n-тия оферент се определя по следната формула:

$$КО_n = П_{1,n} + П_{2,n}$$

Кандидатът, чиято офертата е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Забележки:

Изчисленията на точките ще се извършват със закръгляне до третия знак след десетичната запетая.

Класирането на кандидати, получили еднакви комплексни оценки, по-напред ще се класира кандидатът, предложил по-ниска цена, а при равенство и на цените се пристъпва към жребий.

BG-RRP-4.021-0346 „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз - NextGenerationEU.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „МЕДИКУС АЛФА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ХИРУРГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата по наблюдение и докладване.

Проектът се изпълнява по процедура BG-RRP-4.021 „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ“.